

RESUMEN DEL CASO: (CARCINOMA INVASOR DE MAMA): Biopsia

Esta plantilla se recomienda para informar muestras de biopsia, pero no es necesaria para fines de acreditación.

ESPÉCIMEN

Procedimiento

- ☐ Biopsia con aguja
- ☐ Aspiración con aguja fina
- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No especificado

Lateralidad del espécimen

- ☐ Derecha
- ☐ Izquierda
- ☐ No especificado

TUMOR

+Sitio del tumor (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Cuadrante superior externo
- ☐ Cuadrante inferior externo
- ☐ Cuadrante superior interno
- ☐ Cuadrante inferior interno
- ☐ Central
- ☐ Pezón
- ☐ Posición del reloj

Especificar la posición del reloj (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ 1 en punto
- ☐ 2 en punto
- ☐ 3 en punto
- ☐ 4 en punto
- ☐ 5 en punto
- ☐ 6 en punto
- ☐ 7 en punto
- ☐ 8 en punto
- ☐ 9 en punto
- ☐ 10 en punto
- ☐ 11 en punto
- ☐ 12 en punto
- ☐ Especifique la distancia desde el pezón en centímetros (cm): _____ cm
- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No especificado

Tipo histológico (nota [A](#))

- ☐ Sin carcinoma invasivo residual
- ☐ Carcinoma invasivo sin tipo especial (ductal)
- ☐ Carcinoma microinvasor
- ☐ Carcinoma lobulillar invasor
- ☐ Carcinoma invasivo con características ductales y lobulares mixtas
- ☐ Carcinoma invasivo con características de (especifique): _____
- ☐ Carcinoma tubular
- ☐ Carcinoma cribiforme invasivo
- ☐ Carcinoma mucinoso
- ☐ Carcinoma micropapilar invasivo
- ☐ Adenocarcinoma apocrino
- ☐ Carcinoma metaplásico
- ☐ Carcinoma papilar encapsulado con invasión
- ☐ Carcinoma papilar sólido con invasión
- ☐ Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión
- ☐ Carcinoma adenoideo quístico
- ☐ Tumor neuroendocrino
- ☐ Carcinoma neuroendocrino
- ☐ Carcinoma invasivo, tipo no se puede determinar: _____
- ☐ Otro tipo histológico no mencionado (especifique): _____
- +Comentario de tipo histológico:** _____

Grado histológico Calificación de (Nottingham) (requerido solo si corresponde) (Nota [B](#))

- ☐ No aplicable (solo sin carcinoma residual ni microinvasión)
- ☐ Resultado de Calificación de Nottingham

Diferenciación glandular (acinar) / tubular

- ☐ Puntuación 1 (más del 75% del área tumoral que forma estructuras glandulares/tubulares)
- ☐ Puntuación 2 (10% a 75% del área tumoral que forma estructuras glandulares/tubulares)
- ☐ Puntuación 3 (menos del 10% del área tumoral que forma estructuras glandulares/tubulares)
- ☐ No se puede determinar la puntuación: _____

Pleomorfismo nuclear

- ☐ Puntuación 1 (Núcleos pequeños con poco aumento de tamaño en comparación con las células epiteliales normales de la mama, contornos regulares, cromatina nuclear uniforme, poca variación de tamaño)
- ☐ Puntuación 2 (Células más grandes de lo normal con núcleos vesiculares abiertos, nucléolos visibles y moderados), variabilidad tanto en tamaño como en forma)
- ☐ Puntuación 3 (Núcleos vesiculares, a menudo con nucléolos prominentes, que exhiben una marcada variación en el tamaño y forma, ocasionalmente con formas muy grandes y extrañas)
- ☐ No se puede determinar la puntuación: _____

Índice de Mitosis

Véase la Tabla 1 en el Protocolo CAP.

- ☐ Puntuación: 1
- ☐ Puntuación: 2
- ☐ Puntuación: 3
- ☐ No se puede determinar la puntuación: _____

Calificación general

- ☐ Grado 1 (puntajes de 3, 4 o 5)
☐ Grado 2 (puntajes de 6 o 7)
☐ Grado 3 (puntajes de 8 o 9)
☐ No se puede determinar la puntuación (explique): _____

+El foco invasivo más grande en esta muestra de biopsia limitada

- ☐ Medida exacta en milímetros (mm): _____ mm
☐ Al menos en milímetros (mm): _____ mm
☐ No se puede determinar (explique): _____

Carcinoma ductal in situ (CDIS) (Nota [C](#))

- ☐ No identificado
☐ Presente

Patrones arquitecturales (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ Comedo
☐ Enfermedad de Paget (CDIS que afecta la piel del pezón)
☐ Cribiforme
☐ Micropapilar
☐ Papilar
☐ Sólido
☐ Otro (especifique): _____

Grado nuclear

- ☐ Grado I (bajo)
☐ Grado II (intermedio)
☐ Grado III (alto)
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____

Necrosis

- ☐ No identificado
☐ Presentes, focales (focos pequeños o necrosis unicelular)
☐ Presente, central (necrosis expansiva del "comedó")
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____
☐ No se puede excluir

+Invasión linfática y/o vascular

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ No se puede determinar: _____

+Microcalcificaciones (Nota [D](#)) (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ No identificado
☐ Presente en el CDIS
☐ Presente en el carcinoma invasivo
☐ Presente en tejido no neoplásico
☐ Otro (especifique): _____

HALLAZGOS ADICIONALES (Nota [E](#))

COMENTARIOS

Comentario(s): _____