

Plantilla de informes

Fecha de publicación del protocolo: noviembre de 2021

Seleccione una sola respuesta a menos que se indique lo contrario.

RESUMEN DEL CASO: (AMPOLLA DE VATER)

Estándar(es): AJCC-UICC 8

ESPÉCIMEN

Procedimiento

- ☐ Ampulectomía
- ☐ Pancreaticoduodenectomía cefálica (resección de Whipple)
- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No especificado

TUMOR

Sitio del tumor (Nota A)

- ☐ Intra-ampular: _____
- ☐ Derivada de una neoplasia papilar-tubular intra-ampular (IAPN)
- ☐ Ductal ampular (tipo pancreatocobiliar)
- ☐ Peri-ampular/duodenal ampular (que surge de la superficie duodenal de la papila): _____
- ☐ Intra-ampulares y periampolares (tipo mixto): _____
- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No se puede determinar: _____
- ☐ No especificado

Tipo histológico (Nota B)

Adenocarcinomas

- ☐ Adenocarcinoma de tipo pancreatocobiliar
- ☐ Adenocarcinoma de tipo intestinal
- ☐ Adenocarcinoma tubular con características mixtas

Patrones no tubulares

- ☐ Adenocarcinoma mucinoso
- ☐ Carcinoma de células en anillo de sello (carcinoma de células poco cohesivo)
- ☐ Carcinoma medular
- ☐ Adenocarcinoma papilar invasivo
- ☐ Carcinoma adenoescamoso
- ☐ Carcinoma neuroendocrino de células grandes
- ☐ Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas
- ☐ Carcinoma indiferenciado
- ☐ Tumor mixto neuroendocrino-no neuroendocrino (carcinoma adenoneuroendocrino mixto)
- ☐ Otro tipo histológico no mencionado (especifique): _____
- ☐ Carcinoma, no especificado de otra manera

+Comentario de tipo histológico: _____

Grado histológico (nota [C](#))

- ☐ G1, bien diferenciado
☐ G2, moderadamente diferenciado
☐ G3, pobremente diferenciado
☐ Otro (especifique): _____
☐ GX, no se puede evaluar: _____
☐ No aplicable

Tamaño del tumor (Nota [D](#))

- ☐ Dimensión máxima en centímetros (cm): _____ cm
+Dimensión adicional en centímetros (cm): _____ x _____ cm
☐ No se puede determinar (explique): _____

Extensión del tumor (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Carcinoma in situ / displasia de alto grado
☐ Limitado a la ampolla de Vater o al esfínter de Oddi
☐ Invade más allá del esfínter de Oddi (invasión periesfinteriana)
☐ Invade la submucosa duodenal
☐ Invade la muscular propia del duodeno
☐ Invade directamente el páncreas (hasta 0,5 cm)
☐ Se extiende más de 0,5 cm en el páncreas
☐ Se extiende a los tejidos blandos peripancréaticos
☐ Se extiende hasta el tejido periduodenal
☐ Se extiende hasta la serosa duodenal
☐ Invade otros órganos o estructuras adyacentes que no sean el páncreas
☐ Estómago
☐ Vesícula biliar
☐ Epiplón
☐ Eje celíaco
☐ Arteria mesentérica superior
☐ Arteria hepática común
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____
☐ No hay evidencia de tumor primario

Invasión linfovascular (Nota [D](#))

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ No se puede determinar: _____

+Invasión perineural (Nota [D](#))

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ No se puede determinar: _____

+Comentario del tumor: _____

MÁRGENES (Nota E)

Estado de los márgenes del carcinoma invasivo

___ Todos los márgenes negativos para carcinoma invasivo

+Márgenes(s) más cercano(s) a Carcinoma invasivo (seleccione todos los que correspondan)

- ___ Profundo (radial): _____
- ___ Mucosa duodenal: _____
- ___ Conducto pancreático: _____
- ___ Conducto biliar: _____
- ___ Cuello pancreático / parénquimata: _____
- ___ Uncinado (arteria retroperitoneal / mesentérica superior): _____
- ___ Proximal (gástrico o duodenal): _____
- ___ Distal (duodenal o yeyunal): _____
- ___ Otro (especifique): _____
- ___ No se puede determinar: _____

+Distancia desde el carcinoma invasivo hasta el margen más cercano

Especificar en centímetros (cm)

- ___ Distancia exacta en cm: _____ cm
- ___ Mayor de 1 cm

Especificar en milímetros (mm)

- ___ Distancia exacta en mm: _____ mm
- ___ Mayor de 10 mm

Otro

- ___ Otro (especifique): _____
- ___ No se puede determinar: _____
- ___ No aplicable

___ Carcinoma invasivo presente en el margen

Márgenes(s) afectados(s) por el carcinoma invasivo (seleccione todos los que correspondan)

- ___ Profundo (radial): _____
- ___ Mucosa duodenal: _____
- ___ Conducto pancreático: _____
- ___ Conducto biliar: _____
- ___ Cuello pancreático / parénquimata: _____
- ___ Uncinado (arteria retroperitoneal / mesentérica superior): _____
- ___ Proximal (gástrico o duodenal): _____
- ___ Distal (duodenal o yeyunal): _____
- ___ Otro (especifique): _____
- ___ No se puede determinar (explique): _____
- ___ Otro (especifique): _____
- ___ No se puede determinar (explique): _____
- ___ No aplicable

Estado de los márgenes para la displasia y la neoplasia intraepitelial (seleccione todas las que correspondan)

___ Todos los márgenes negativos para displasia y neoplasia intraepitelial

___ Neoplasia intraepitelial pancreática de alto grado presente en el cuello pancreático / margen parenquimatoso: _____

___ Neoplasia intraepitelial de alto grado presente en el margen del conducto biliar: _____

___ Displasia de alto grado presente en el margen

Márgenes(s) afectados(s) por la displasia de alto grado (seleccione todos los que correspondan)

- ___ Proximal (gástrico o duodenal): _____

- ☐ Distal (duodenal o yeyunal): _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____
☐ No aplicable

+Comentario al margen: _____

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES

Estado de los ganglios linfáticos regionales

- ☐ No aplicable (no se han presentado ni encontrado ganglios linfáticos regionales)
☐ Ganglios linfáticos regionales presentes
☐ Todos los ganglios linfáticos regionales negativos para el tumor
☐ Tumor presente en ganglio(s) linfático(s) regional(es)

Número de ganglios linfáticos con tumor

- ☐ Número exacto (especifique): _____
☐ Al menos (especifique): _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____

Número de ganglios linfáticos examinados

- ☐ Número exacto: _____
☐ Al menos (especifique): _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____

+Ganglio linfático regional Comentario: _____

METÁSTASIS A DISTANCIA

Sitio(s) distante(s) involucrado(s), si corresponde (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ No aplicable
☐ Ganglio(s) linfático(s) no regional(es): _____
☐ Hígado: _____
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____

CLASIFICACIÓN DE ESTADIOS PATOLÓGICOS (pTNM, AJCC 8ª Edición) (Nota [E](#))

La notificación de las categorías pT, pN y (cuando corresponda) pM se basa en la información disponible para el patólogo en el momento en que se emite el informe. De acuerdo con el AJCC (Capítulo 1, 8ª Ed.), es responsabilidad del médico gerente establecer la etapa patológica final sobre la base de toda la información pertinente, incluido, entre otros, este informe de patología.

Descriptores TNM (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ No aplicable
☐ m (tumores primarios múltiples)
☐ r (recurrente)
☐ y (post-tratamiento)

Categoría pT

☐ pT no asignado (no se puede determinar con base en la información patológica disponible)

☐ pT0: No hay evidencia de tumor primario

☐ pTis: Carcinoma *in situ*

pT1: Tumor limitado a la ampolla de Vater o esfínter de Oddi o tumor que invade más allá del esfínter de Oddi (invasión periesfinteriana) y/o hacia la submucosa duodenal

☐ pT1a: tumor limitado a la ampolla de Vater o al esfínter de Oddi

☐ pT1b: El tumor invade más allá del esfínter de Oddi (invasión periesfinteriana) y/o hacia la submucosa duodenal

☐ pT1 (no se puede determinar la subcategoría)

☐ pT2: el tumor invade la muscular propia del duodeno

pT3: el tumor invade directamente el páncreas (hasta 0,5 cm) o el tumor se extiende más de 0,5 cm hacia el páncreas, o se extiende al tejido peripancreático o periduodenal o a la serosa duodenal sin compromiso del eje celíaco o de la arteria mesentérica superior

☐ pT3a: el tumor invade directamente el páncreas (hasta 0,5 cm)

☐ pT3b: el tumor se extiende más de 0,5 cm hacia el páncreas, o se extiende al tejido peripancreático o al tejido periduodenal o al serosa duodenal sin compromiso del eje celíaco o de la arteria mesentérica superior

☐ pT3 (no se puede determinar la subcategoría)

☐ pT4: El tumor compromete el eje celíaco, la arteria mesentérica superior y/o la arteria hepática común, independientemente de su tamaño

Categoría pN

☐ pN no asignado (no se han enviado ni encontrado nodos)

☐ pN no asignado (no se puede determinar con base en la información patológica disponible)

☐ pN0: sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales

☐ pN1: metástasis a uno a tres ganglios linfáticos regionales

☐ pN2: metástasis a cuatro o más ganglios linfáticos regionales

Categoría pM (requerida solo si se confirma patológicamente)

☐ No aplicable: no se puede determinar pM a partir de las muestras enviadas.

☐ pM1: Metástasis a distancia

HALLAZGOS ADICIONALES (Nota [G](#))

+Hallazgos adicionales (seleccione todos los que correspondan)

☐ Ninguno identificado

☐ Displasia / adenoma

☐ Otro (especifique): _____

ESTUDIOS ESPECIALES

+Estudios Auxiliares (Nota [G](#))

☐ Especificar: _____

☐ No realizado

COMENTARIOS

Comentario(s): _____