

Plantilla de informes

Fecha de publicación del protocolo: septiembre de 2023

Seleccione una sola respuesta a menos que se indique lo contrario.

RESUMEN DEL CASO: (Glándula prostática: biopsia con aguja (nivel de caso))

RESUMEN DEL CASO

Este resumen del caso se recomienda para el informe de muestras de biopsia, pero no es necesario para fines de acreditación

Procedimiento (Nota [A](#)) (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Biopsia sistemática
- ☐ Biopsia dirigida
- ☐ Otro (especifique): _____

ESPÉCIMEN(ES) O ZONA(S) POSITIVA(S)

El ID de muestra se puede ingresar con la ubicación seleccionada

+Ubicación(es) de espécimen positivo (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Derecha: _____
- ☐ Base derecha (RB): _____
- ☐ Base lateral derecha (RBL): _____
- ☐ Base media derecha (RBM): _____
- ☐ Medio derecho (RM): _____
- ☐ Lateral medio derecho (RML): _____
- ☐ Medio medial derecho (RMM): _____
- ☐ Vértice derecho (RA): _____
- ☐ Ápice lateral derecho (RAL): _____
- ☐ Ápice medial derecho (RAM): _____
- ☐ Zona de Transición Derecha (RTZ): _____
- ☐ Izquierda: _____
- ☐ Base izquierda (LB): _____
- ☐ Base Izquierda Lateral (LBL): _____
- ☐ Base Medial Izquierda (LBM): _____
- ☐ Medio izquierdo (LM): _____
- ☐ Lateral Medio Izquierdo (LML): _____
- ☐ Medio medial izquierdo (LMM): _____
- ☐ Vértice izquierdo (LA): _____
- ☐ Ápice Lateral Izquierdo (LAL): _____
- ☐ Ápice medial izquierdo (LAM): _____
- ☐ Zona de Transición Izquierda (LTZ): _____
- ☐ Otra lesión de ultrasonido transrectal (TRUS): _____
- ☐ Biopsia guiada por resonancia magnética: _____
- ☐ Otro (especifique): _____

Tipo histológico (Nota [B](#)) (seleccione todas las que correspondan)

GLANDULAR

- ☐ Adenocarcinoma acinar, convencional (usual)
- ☐ Adenocarcinoma acinar, célula en forma de anillo de sello
- ☐ Adenocarcinoma acinar, célula gigante pleomórfica
- ☐ Adenocarcinoma acinar sarcomatoide
- ☐ Adenocarcinoma acinar, similar a una neoplasia intraepitelial prostática
- ☐ Carcinoma intraductal aislado
- ☐ Adenocarcinoma ductal

Escamoso

- ☐ Carcinoma adenoescamoso

- ☐ Carcinoma de células escamosas
☐ Carcinoma de células basales (adenoide quístico)

NEUROENDOCRINO

- ☐ Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina
☐ Tumor neuroendocrino bien diferenciado
☐ Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas
☐ Carcinoma neuroendocrino de células grandes
☐ Otro tipo histológico no mencionado (especifique): _____
☐ Carcinoma, tipo no se puede determinar: _____

+Comentario de tipo histológico: _____

Grado histológico (nota [C](#))

Puntuación más alta de Gleason

Esto se aplica en los casos en los que hay 2 o más sitios que contienen cáncer con diferentes puntuaciones de Gleason.

Grado más alto

- ☐ Grupo de grado 1 (Puntuación Gleason 3 + 3 = 6)
☐ Grupo de grado 2 (Puntuación Gleason 3 + 4 = 7)
☐ Grupo de grado 3 (Puntuación de Gleason 4 + 3 = 7)
☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 4 + 4 = 8)
☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 3 + 5 = 8)
☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 5 + 3 = 8)
☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 4 + 5 = 9)
☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 4 = 9)
☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 5 = 10)
☐ No se puede evaluar: _____
☐ No aplica: _____

+Sitio(s) con la puntuación más alta de Gleason (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ Derecha: _____
☐ Base derecha (RB): _____
☐ Base lateral derecha (RBL): _____
☐ Base media derecha (RBM): _____
☐ Medio derecho (RM): _____
☐ Lateral medio derecho (RML): _____
☐ Medio medial derecho (RMM): _____
☐ Vértice derecho (RA): _____
☐ Ápice lateral derecho (RAL): _____
☐ Ápice medial derecho (RAM): _____
☐ Zona de Transición Derecha (RTZ): _____
☐ Izquierda: _____
☐ Base izquierda (LB): _____
☐ Base Izquierda Lateral (LBL): _____
☐ Base Medial Izquierda (LBM): _____
☐ Medio izquierdo (LM): _____
☐ Lateral Medio Izquierdo (LML): _____
☐ Medio medial izquierdo (LMM): _____
☐ Vértice izquierdo (LA): _____
☐ Ápice Lateral Izquierdo (LAL): _____
☐ Ápice medial izquierdo (LAM): _____
☐ Zona de Transición Izquierda (LTZ): _____
☐ Otra lesión de ultrasonido transrectal (TRUS): _____
☐ Biopsia guiada por resonancia magnética: _____

___ Otro (especifique): _____

Calificación general

Grado general de la biopsia sistemática (requerido solo si hay 2 o más sitios [contenedores] que contienen cáncer con diferentes puntuaciones de Gleason)

- ___ No aplicable
___ No se puede evaluar: _____
___ Grupo de grado 1 (Puntuación Gleason 3 + 3 = 6)
___ Grupo de grado 2 (Puntuación Gleason 3 + 4 = 7)

Porcentaje del patrón 4

- ___ Menor o igual al 5%
___ 6 - 10%
___ 11 - 20%
___ 21 - 30%
___ 31 - 40%
___ Más del 40%
___ Grupo de grado 3 (Puntuación de Gleason 4 + 3 = 7)

Porcentaje del patrón 4

- ___ Menos del 61%
___ 61 - 70%
___ 71 - 80%
___ 81 - 90%
___ Más del 90%
___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 4 + 4 = 8)
___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 3 + 5 = 8)
___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 5 + 3 = 8)
___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 4 + 5 = 9)
___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 4 = 9)
___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 5 = 10)

+Porcentaje de Patrón 4 (aplicable para la puntuación de Gleason de la biopsia sistemática general 8 y superior): _____ %

+Porcentaje de Patrón 5 (aplicable para la Puntuación de Gleason de Biopsia Sistemática General 8 y superior): _____ %

+Técnica sistemática de calificación general

**La puntuación global de Gleason tiene en cuenta los diferentes patrones de Gleason en todos los núcleos positivos independientemente de la distribución topográfica. El grado compuesto tiene en cuenta los valores contiguos Ubicación topográfica de los sitios positivos, morfología del tumor y extensión de los sitios positivos.*

- ___ Global
___ Compuesto

**Grado de biopsia dirigida (se puede repetir de acuerdo con el número de biopsias dirigidas).
sitios)**

- ___ No aplicable
___ No se puede evaluar: _____
___ Grupo de grado 1 (Puntuación Gleason 3 + 3 = 6)
___ Grupo de grado 2 (Puntuación Gleason 3 + 4 = 7)

Porcentaje del patrón 4

- ___ Menor o igual al 5%
___ 6 - 10%
___ 11 - 20%
___ 21 - 30%
___ 31 - 40%
___ Más del 40%

___ Grupo de grado 3 (Puntuación de Gleason 4 + 3 = 7)

Porcentaje del patrón 4

___ Menos del 61%

___ 61 - 70%

___ 71 - 80%

___ 81 - 90%

___ Más del 90%

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 4 + 4 = 8)

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 3 + 5 = 8)

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 5 + 3 = 8)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 4 + 5 = 9)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 4 = 9)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 5 = 10)

+Porcentaje del Patrón 4 (aplicable para la Biopsia Dirigida con Puntuación de Gleason 8 y superior):

_____ %

+Porcentaje del Patrón 5 (aplicable para la puntuación de Gleason de Biopsia Dirigida 8 y superior):

_____ %

+Identificador de biopsia dirigida: _____

+Grado combinado de biopsia sistemática y dirigida

___ No se puede evaluar: _____

___ Grupo de grado 1 (Puntuación Gleason 3 + 3 = 6)

___ Grupo de grado 2 (Puntuación Gleason 3 + 4 = 7)

Porcentaje del patrón 4

___ Menor o igual al 5%

___ 6 - 10%

___ 11 - 20%

___ 21 - 30%

___ 31 - 40%

___ Más del 40%

___ Grupo de grado 3 (Puntuación de Gleason 4 + 3 = 7)

Porcentaje del patrón 4

___ Menos del 61%

___ 61 - 70%

___ 71 - 80%

___ 81 - 90%

___ Más del 90%

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 4 + 4 = 8)

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 3 + 5 = 8)

___ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 5 + 3 = 8)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 4 + 5 = 9)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 4 = 9)

___ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 5 = 10)

+Porcentaje de Patrón 4 (aplicable para Biopsia Combinada Sistemática y Dirigida Puntuación de Gleason 8 y superior): _____ %

+Porcentaje del Patrón 5 (aplicable para Biopsia Combinada Sistemática y Dirigida Puntuación de Gleason 8 y superior): _____ %

Carcinoma intraductal (CDI) (Nota [D](#))

☐ No identificado

☐ Presente

IDC incorporado a Grado

☐ Sí

☐ No

☐ No se puede determinar (explique): _____

Glándulas cribiformes (aplicable solo para el cáncer con puntuación de Gleason 7 u 8)

☐ No aplicable

☐ No identificado

☐ Presente: _____

☐ Equívoco (explique): _____

☐ No se puede determinar (explique): _____

Efecto del tratamiento (requerido solo si corresponde) (seleccione todos los que correspondan)

☐ No se conoce tratamiento prequirúrgico

☐ No identificado

☐ Efecto del tratamiento presente y nuevo cáncer presente: _____

☐ Efecto de la radioterapia presente: _____

☐ Efecto de la terapia hormonal presente: _____

☐ Otro(s) efecto(s) terapéutico(s) presente(s) (especifique): _____

☐ No se puede determinar: _____

CUANTIFICACIÓN DE TUMORES (Nota [E](#))

Número total de núcleos

☐ Especifique el número: _____

☐ No se puede determinar

Número de núcleos positivos

☐ Especifique el número: _____

☐ No se puede determinar

+Técnica de Medición de Tumores (seleccione todas las que correspondan)

☐ Enfoque continuo único

☐ Considerar los focos múltiples como tumor continuo

☐ Considerar los focos múltiples como tumor discontinuo

El mayor porcentaje de afectación del cáncer en cualquier núcleo

☐ Menos del 1%

☐ 1 - 5%

☐ 6 - 10%

☐ 11 - 20%

☐ 21 - 30%

☐ 31 - 40%

☐ 41 - 50%

☐ 51 - 60%

☐ 61 - 70%

☐ 71 - 80%

☐ 81 - 90%

☐ Más del 90%

☐ No se puede determinar (explique): _____

+Especificar sitio(s) (seleccione todos los que correspondan)

☐ Derecha: _____

☐ Base derecha (RB): _____

☐ Base lateral derecha (RBL): _____

____ Base media derecha (RBM): _____
 ____ Medio derecho (RM): _____
 ____ Lateral medio derecho (RML): _____
 ____ Medio medial derecho (RMM): _____
 ____ Vértice derecho (RA): _____
 ____ Ápice lateral derecho (RAL): _____
 ____ Ápice medial derecho (RAM): _____
 ____ Zona de Transición Derecha (RTZ): _____
 ____ Izquierda: _____
 ____ Base izquierda (LB): _____
 ____ Base Izquierda Lateral (LBL): _____
 ____ Base Medial Izquierda (LBM): _____
 ____ Medio izquierdo (LM): _____
 ____ Lateral Medio Izquierdo (LML): _____
 ____ Medio medial izquierdo (LMM): _____
 ____ Vértice izquierdo (LA): _____
 ____ Ápice Lateral Izquierdo (LAL): _____
 ____ Ápice medial izquierdo (LAM): _____
 ____ Zona de Transición Izquierda (LTZ): _____
 ____ Otra lesión de ultrasonido transrectal (TRUS): _____
 ____ Biopsia guiada por resonancia magnética: _____
 ____ Otro (especifique): _____

+Mayor longitud de afectación del núcleo por cáncer en cualquier núcleo en milímetros (mm): _____ milímetro

+Especificar sitio(s) (seleccione todos los que correspondan)

____ Derecha: _____
 ____ Base derecha (RB): _____
 ____ Base lateral derecha (RBL): _____
 ____ Base media derecha (RBM): _____
 ____ Medio derecho (RM): _____
 ____ Lateral medio derecho (RML): _____
 ____ Medio medial derecho (RMM): _____
 ____ Vértice derecho (RA): _____
 ____ Ápice lateral derecho (RAL): _____
 ____ Ápice medial derecho (RAM): _____
 ____ Zona de Transición Derecha (RTZ): _____
 ____ Izquierda: _____
 ____ Base izquierda (LB): _____
 ____ Base Izquierda Lateral (LBL): _____
 ____ Base Medial Izquierda (LBM): _____
 ____ Medio izquierdo (LM): _____
 ____ Lateral Medio Izquierdo (amo mi vida): _____
 ____ Medio medial izquierdo (LMM): _____
 ____ Vértice izquierdo (LA): _____
 ____ Ápice Lateral Izquierdo (LAL): _____
 ____ Ápice medial izquierdo (LAM): _____
 ____ Zona de Transición Izquierda (LTZ): _____
 ____ Otra lesión de ultrasonido transrectal (TRUS): _____
 ____ Biopsia guiada por resonancia magnética: _____
 ____ Otro (especifique): _____

+Porcentaje del total de tejido prostático afectado por el tumor: _____ %

+Milímetros lineales totales (mm) de carcinoma: _____ mm

+Milímetros lineales totales (mm) de tejido central de la aguja: _____ mm

Invasión de grasa periprostática (informe si se identificó en la muestra) (Nota [E](#))

___ No identificado

___ Presente: _____

___ Equívoco (explique): _____

___ No se puede determinar (explique): _____

Invasión de vesículas seminales (informe si se presenta vesícula seminal) (Nota [F](#))

___ No identificado

___ Presente: _____

___ Equívoco (explique): _____

___ No se puede determinar: _____

+Invasión linfática y/o vascular

___ No identificado

___ Presente

___ Equívoco (explique): _____

___ No se puede determinar: _____

+Invasión perineural (Nota [G](#))

___ No identificado

___ Presente

+Hallazgos adicionales (seleccione todos los que correspondan)

___ Ninguno identificado: _____

___ Proliferación intraductal atípica (PIA) (Nota [H](#))

___ Neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de alto grado (Nota [I](#)): _____

___ Proliferación atípica de pequeños acinares / pequeño foco de glándulas atípicas (ASAP / ATYP): _____

___ Inflamación (especificar tipo): _____

___ Otro (especifique): _____

COMENTARIOS

Comentario(s): _____