

Plantilla de informes

Fecha de publicación del protocolo: septiembre de 2023

Seleccione una sola respuesta a menos que se indique lo contrario.

RESUMEN DEL CASO: (GLÁNDULA PROSTÁTICA: Resección prostática transuretral (RTUP), Muestra de enucleación (prostatectomía simple o subtotal))

Esta plantilla se recomienda para informar sobre especímenes de RTUP, pero no es necesaria para fines de acreditación.

ESPÉCIMEN

Procedimiento (Nota [A](#))

- ☐ Resección transuretral de la próstata (RTUP)
- ☐ Enucleación (prostatectomía simple o subtotal)
- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No especificado

TUMOR

Tipo histológico (Nota [B](#)) (seleccione todas las que correspondan)

Glandular

- ☐ Adenocarcinoma acinar, convencional (usual)
- ☐ Adenocarcinoma acinar, célula en forma de anillo de sello
- ☐ Adenocarcinoma acinar, célula gigante pleomórfica
- ☐ Adenocarcinoma acinar sarcomatoide
- ☐ Adenocarcinoma acinar, similar a una neoplasia intraepitelial prostática
- ☐ Carcinoma intraductal aislado
- ☐ Adenocarcinoma ductal

Escamoso

- ☐ Carcinoma adenoescamoso
- ☐ Carcinoma de células escamosas
- ☐ Carcinoma de células basales (adenoide quístico)

Neuroendocrino

- ☐ Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina
- ☐ Tumor neuroendocrino bien diferenciado
- ☐ Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas
- ☐ Carcinoma neuroendocrino de células grandes
- ☐ Otro tipo histológico no mencionado (especifique): _____
- ☐ Carcinoma, tipo no se puede determinar: _____

+Comentario de tipo histológico: _____

Grado histológico (nota [C](#))

Grado

- ☐ No aplica: _____
- ☐ No se puede evaluar: _____
- ☐ Grupo de grado 1 (Puntuación Gleason 3 + 3 = 6)
- ☐ Grupo de grado 2 (Puntuación Gleason 3 + 4 = 7)

Porcentaje del patrón 4

- ☐ Menor o igual al 5%
- ☐ 6 - 10%
- ☐ 11 - 20%
- ☐ 21 - 30%
- ☐ 31 - 40%
- ☐ Más del 40%
- ☐ Grupo de grado 3 (Puntuación de Gleason 4 + 3 = 7)

Porcentaje del patrón 4

- ☐ Menos del 61%
- ☐ 61 - 70%
- ☐ 71 - 80%
- ☐ 81 - 90%
- ☐ Más del 90%
- ☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 4 + 4 = 8)
- ☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 3 + 5 = 8)
- ☐ Grupo de grado 4 (Puntuación Gleason 5 + 3 = 8)
- ☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 4 + 5 = 9)
- ☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 4 = 9)
- ☐ Grupo de grado 5 (Puntuación Gleason 5 + 5 = 10)

+Si la puntuación de Gleason es superior a 7, especifique el porcentaje del patrón 4:
_____ %

+Si la puntuación de Gleason es superior a 7, especifique el porcentaje del patrón 5:
_____ %

Carcinoma intraductal (CDI) (Nota [D](#))

- ☐ No identificado
- ☐ Presente
- IDC incorporado a Grado**
 - ☐ Sí
 - ☐ No
 - ☐ No se puede determinar (explique): _____

Glándulas cribiformes (aplicable solo al cáncer con puntuación de Gleason 7 u 8)

- ☐ No aplicable
- ☐ No identificado
- ☐ Presente
- ☐ No se puede determinar (explique): _____

Efecto del tratamiento (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ No se conoce tratamiento prequirúrgico
- ☐ No identificado
- ☐ Efecto de la radioterapia presente: _____
- ☐ Efecto de la terapia hormonal presente: _____
- ☐ Otro(s) efecto(s) terapéutico(s) presente(s) (especifique): _____
- ☐ No se puede determinar: _____

CUANTIFICACIÓN DE TUMORES (Nota [E](#))**Cuantificación tumoral**

- ☐ Para especímenes de RTUP
- Porcentaje estimado de próstata afectada por el tumor**
 - ☐ Menos del 1%
 - ☐ 1 - 5%
 - ☐ 6 - 10%
 - ☐ 11 - 20%
 - ☐ 21 - 30%
 - ☐ 31 - 40%
 - ☐ 41 - 50%
 - ☐ 51 - 60%

- ☐ 61 - 70%
☐ 71 - 80%
☐ 81 - 90%
☐ Más del 90%
☐ No se puede determinar (explique): _____

+Número de cilindros positivas: _____

+Número total de cilindros: _____

☐ Para enucleación y otros especímenes

Dimensión máxima del nódulo dominante en milímetros (mm) (si está presente):

_____ milímetro

+Dimensión adicional del nódulo dominante en milímetros (mm): _____ x _____ mm

Especificar el porcentaje estimado de tejido prostático afectado por el tumor:

_____ %

Invasión de grasa periprostática (informe si se identifica en la muestra)

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ Equívoco (explique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____

Invasión de vesículas seminales (informe si se identifica en el espécimen)

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ Equívoco (explique): _____
☐ No se puede determinar (explique): _____

+Invasión linfática y/o vascular

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ No se puede determinar: _____

+Invasión perineural (Nota [F](#))

- ☐ No identificado
☐ Presente

HALLAZGOS ADICIONALES

+Hallazgos adicionales (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ Ninguno identificado
☐ Proliferación intraductal atípica (PIA)
☐ Neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de alto grado
☐ Hiperplasia adenomatosa atípica (adenosis)
☐ Hiperplasia prostática nodular
☐ Inflamación (especificar tipo): _____
☐ Otro (especifique): _____

COMENTARIOS

Comentario(s): _____