

PROTOCOLO ESTANDARIZADO PARA INFORMAR RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE
BIOMARCADORES EN MELANOMA

MELANOMA

Seleccione una sola respuesta a menos que se indique lo contrario.

Nota: El uso de esta plantilla es opcional.

+ RESULTADOS

Nota: Si un marcador se analiza mediante más de un método (p. ej., reacción en cadena de la polimerasa e inmunohistoquímica), documente los resultados y métodos adicionales en la sección Comentarios del informe.

+ Análisis mutacional BRAF (Nota A)

- + ☐ No se han detectado mutaciones
- + ☐ Mutación BRAF V600E (c.1799T>A)
- + ☐ Mutación BRAF V600K (c.1798_1799GT>AA)
- + ☐ Mutación BRAF V600R (c.1798_1799GT>AG)
- + ☐ Mutación BRAF V600D (c.1799_1800TG>AT)
- + ☐ Otra mutación BRAF (especifique): _____
- + ☐ No se puede determinar (explique): _____

+ Análisis mutacional de NRAS (Nota B)

- + ☐ No se han detectado mutaciones
- + ☐ Mutación NRAS Q61R (c.182A>G)
- + ☐ Mutación NRAS Q61K (c.181C>A)
- + ☐ Mutación NRAS Q61L (c.182A>T)
- + ☐ Mutación NRAS Q61H (c.183A>T)
- + ☐ Mutación NRAS G12R (c.34G>C)
- + ☐ Mutación NRAS G12S (c.34G>A)

- + ____ Mutación *NRAS* G12D (c.35G>A)
- + ____ Mutación *NRAS* G12V (c.35G>T)
- + ____ Mutación *NRAS* G13R (c.37G>C)
- + ____ Mutación *NRAS* G13S (c.37G>A)
- + ____ Otra mutación de *NRAS* (especificar): _____
- + ____ No se puede determinar (explique): _____

+ KIT Análisis mutacional (Nota C)

- + ____ No se han detectado mutaciones
- + ____ Mutación *KIT* L576P (c.1727T>C)
- + ____ *KIT* K642E (c.1924A>G) mutación
- + ____ Mutación *KIT* V559A (c.1676T>C)
- + ____ *KIT* W557R (c.1669T>A) mutación
- + ____ Otra mutación del *KIT* (especificar): _____
- + ____ No se puede determinar (explique): _____

+ Otros marcadores probados

- + Especificar marcador: _____
- + Especificar resultados: _____