

Plantilla de informes

Fecha de publicación del protocolo: diciembre de 2024

Seleccione una sola respuesta a menos que se indique lo contrario.

RESUMEN DEL CASO: (URETRA: Biopsia)

Este resumen de caso se recomienda para informar muestras de biopsia, pero no es necesario para fines de acreditación.

☐ Uretra

ESPÉCIMEN (Nota [A](#))

Espécimen

☐ Uretra

☐ Otro (especifique): _____

☐ No especificado

TUMOR

Sitio del tumor (seleccione todas las que correspondan)

Masculino

☐ Uretra del pene

☐ Uretra bulbomembranosa

☐ Uretra prostática

Hembra

☐ Uretra anterior

☐ Uretra posterior

Otro

☐ Uretra, NOS: _____

Tipo histológico (Nota [B](#)) (seleccione todas las que correspondan)

Urothelial

☐ Carcinoma urotelial papilar, no invasivo

☐ Carcinoma urotelial papilar invasivo

☐ Carcinoma urotelial in situ

☐ Carcinoma urotelial invasivo (convencional)

☐ Carcinoma urotelial micropapilar

☐ Carcinoma urotelial anidado

☐ Carcinoma urotelial, tubular y microquístico

☐ Carcinoma urotelial similar al linfopitelioma

☐ Carcinoma urotelial plasmocitoide

☐ Carcinoma urotelial sarcomatoide

☐ Carcinoma urotelial de células gigantes

☐ Carcinoma urotelial pobremente diferenciado

☐ Carcinoma urotelial rico en lípidos

☐ Carcinoma urotelial de células claras (rico en glucógeno)

☐ Carcinoma urotelial con diferenciación escamosa

☐ Carcinoma urotelial con diferenciación glandular

☐ Carcinoma urotelial con diferenciación trofoblástica

☐ Carcinoma urotelial con diferenciación mülleriana

Escamoso

☐ Carcinoma de células escamosas

☐ Carcinoma verrugoso

___ Carcinoma de células escamosas in situ (no se identificó ningún carcinoma invasivo)

___ Carcinoma de células escamosas asociado al VPH

Glandular

___ Adenocarcinoma NOS

___ Adenocarcinoma entérico

___ Adenocarcinoma mixto

___ Adenocarcinoma mucinoso

___ Adenocarcinoma de células en anillo de sello

___ Adenocarcinoma in situ (no se identificó carcinoma invasivo)

Mülleriano

___ Adenocarcinoma de células claras

___ Carcinoma endometrioide

Neuroendocrino

___ Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas

___ Carcinoma neuroendocrino de células grandes

___ Tumor neuroendocrino bien diferenciado

Otro

___ Adenocarcinoma de glándula litoral

___ Adenocarcinoma de glándula Skene

___ Adenocarcinoma de la glándula de Cowper

___ Otro tipo histológico no mencionado (especifique): _____

___ Carcinoma, tipo no se puede determinar: _____

+Especificar porcentajes de subtipos histológicos y diferenciaciones divergentes presentes (total del 100%) (seleccione todos los que correspondan)

** Aplicable para subtipos mixtos, diferenciaciones divergentes y otros carcinomas*

___ Carcinoma urotelial invasivo (convencional): _____ %

___ Carcinoma urotelial micropapilar: _____ %

___ Carcinoma urotelial anidado: _____ %

___ Carcinoma urotelial anidado grande: _____ %

___ Carcinoma urotelial, tubular y microquístico: _____ %

___ Carcinoma urotelial similar al linfopitelioma: _____ %

___ Carcinoma urotelial plasmocitoide: _____ %

___ Carcinoma urotelial sarcomatoide: _____ %

___ Carcinoma urotelial de células gigantes: _____ %

___ Carcinoma urotelial pobremente diferenciado: _____ %

___ Carcinoma urotelial rico en lípidos: _____ %

___ Célula clara (rica en glucógeno): _____ %

___ Diferenciación escamosa: _____ %

___ Diferenciación glandular (adenocarcinoma): _____ %

___ Diferenciación trofoblástica: _____ %

___ Diferenciación mülleriana: _____ %

___ Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas: _____ %

___ Carcinoma neuroendocrino de células grandes: _____ %

___ Otro (especifique): _____

+Comentario de tipo histológico: _____

Grado histológico (nota [C](#))

Para el carcinoma urotelial, otros subtipos o diferenciación divergente

___ Grado bajo

___ Grado alto

Para el carcinoma de células escamosas o el adenocarcinoma

- ☐ G1, bien diferenciado
- ☐ G2, moderadamente diferenciado
- ☐ G3, pobremente diferenciado
- ☐ GX, no se puede evaluar: _____

Otro

- ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ No se puede evaluar: _____
- ☐ No aplica: _____

Extensión del tumor (Nota [D](#))

Masculino

- ☐ Carcinoma de pene y uretra bulbomembranosa
 - ☐ Carcinoma papilar urotelial no invasivo
 - ☐ Carcinoma in situ
 - ☐ Invade el tejido conectivo subepitelial
 - ☐ Invade la(s) estructura(s) adyacente(s)
 - ☐ Cuerpo esponjoso
 - ☐ Músculo periuretral
 - ☐ Túnica albuginea
 - ☐ Cuerpo cavernoso
 - ☐ Escroto
 - ☐ Pared de la vejiga urinaria
 - ☐ Recto
 - ☐ Otro (especifique): _____
- ☐ Carcinoma de uretra prostática
 - ☐ Carcinoma papilar urotelial no invasivo
 - ☐ Carcinoma in situ, que compromete la uretra prostática
 - ☐ Carcinoma in situ, que compromete los conductos prostáticos
 - ☐ Invade el tejido conectivo subepitelial uretral inmediatamente debajo del urotelio
 - ☐ Invade los conductos circundantes del estroma prostático, ya sea por extensión directa desde la superficie urotelial o por invasión de los conductos prostáticos
 - ☐ Invade la grasa periprostática
 - ☐ Invade la(s) estructura(s) adyacente(s)
 - ☐ Invasión extraprostática de la pared de la vejiga
 - ☐ Otro (especifique): _____

Hembra

- ☐ Carcinoma papilar urotelial no invasivo
- ☐ Carcinoma in situ
- ☐ Invade el tejido conectivo subepitelial
- ☐ Invade la(s) estructura(s) adyacente(s)
 - ☐ Músculo periuretral (tejido fibromuscular y adiposo)
 - ☐ Vagina anterior
 - ☐ Pared de la vejiga urinaria
 - ☐ Recto
 - ☐ Otro (especifique): _____

Otro

- ☐ No se puede determinar: _____
- ☐ No hay evidencia de tumor primario

+Invasión linfática y/o vascular

- ☐ No identificado
☐ Presente
☐ No se puede determinar: _____

+Configuración del tumor (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Papilar
☐ Sólido / nódulo
☐ Plano
☐ Ulcerado
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____

+Comentario del tumor: _____

HALLAZGOS ADICIONALES

+Lesiones Epiteliales Asociadas (seleccione todas las que correspondan)

- ☐ Ninguno identificado
☐ Condiloma acuminado
☐ Displasia escamosa (grado bajo, intermedio, alto)
☐ Papiloma urotelial
☐ Papiloma urotelial tipo invertido
☐ Neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno (PUNLMP)
☐ Displasia urotelial
☐ Otro (especifique): _____
☐ No se puede determinar: _____

+Hallazgos adicionales (seleccione todos los que correspondan)

- ☐ Metaplasia escamosa queratinizante
☐ Inflamación / cambios regenerativos
☐ Cambios relacionados con la terapia (especifique): _____
☐ Artefacto de cauterio
☐ Uretritis quística y glandular
☐ Metaplasia intestinal
☐ Otro (especifique): _____

COMENTARIOS

Comentario(s): _____